

●对应ISO等级4※1(ISO14644-1)!

- 内置真空配管
- 不需拆除外壳等外部零件，可直接安装本体
- 主体一体型直线导轨规格


※1 根据抽吸流量各有不同。

无杆型 滚珠丝杠驱动 / 11-LEFS 系列

步进电机(带编码器 DC24V) 伺服电机(DC24V) 型


P.505

AC伺服电机 型 P.513



高刚性无杆型 滚珠丝杠驱动 / 11-LEJS 系列

AC伺服电机 型 P.524



支撑导轨 / 11-LEFG 系列 P.518


为支撑外伸量多的工件，准备有支撑导轨。

- 与LEF系列/主体部的外形尺寸相同，因此容易设置，缩短组装工时
- 装备有标准密封带，可防止润滑脂飞散，外部异物混入。

用途例

LEF(驱动侧)

支撑导轨



△注意

设置驱动侧的执行器后，请进行支撑导轨的定中心作业。但是，在安装平面度超过0.1的情况下，请在工件设置面(滑台)上另外设计浮动连接结构。

支撑导轨


11-LEFG 系列 11-LEFG16·25·32·40

RoHS

用途例

为支撑外伸量多的工件等，可选择带支撑导轨。

- 与11-LEF系列 / 主体部和外形尺寸相同，容易设置，可以缩减组装机时。
- 装备有标准密封带，防止润滑脂飞散、外部异物混入。



型号表示方法

11-LEFG 32-S-200

洁净系列 ● 支撑导轨 ●

① ② ③

① 尺寸

16
25
32
40

② 安装间距种类

记号	11-LEFG16	11-LEFG25	11-LEFG32	11-LEFG40	备注
S	●	●	●	●	滚珠丝杠驱动 步进电机 / 伺服电机(DC24V) / AC伺服电机

③ 行程[mm]

50	50
?	?
1000	1000

行程对应表

滚珠丝杠驱动 / S

步进电机(带编码器 DC24V)

伺服电机(DC24V)

AC伺服电机

型号 \ 行程[mm]	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
11-LEFG16-S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11-LEFG25-S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
11-LEFG32-S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
11-LEFG40-S	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

质量

滚珠丝杠驱动 / S

步进电机(带编码器 DC24V)

伺服电机(DC24V)

AC伺服电机

型号 \ 行程[mm]	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
11-LEFG16-S	0.25	0.31	0.37	0.43	0.49	0.55	0.61	0.67	0.73	0.79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11-LEFG25-S	0.56	0.67	0.78	0.89	1.00	1.11	1.22	1.33	1.44	1.55	1.66	1.77	—	—	—	—	—	—	—	—
11-LEFG32-S	0.92	1.08	1.23	1.4	1.56	1.72	1.88	2.04	2.20	2.36	2.52	2.88	2.84	3.00	3.16	3.22	—	—	—	—
11-LEFG40-S	—	—	2.07	2.29	2.51	2.72	2.94	3.15	3.37	3.58	3.80	4.01	4.23	4.44	4.66	4.87	5.09	5.30	5.52	5.73

LEFS
LEFB

LEJS
LEJB

LEL

LEM

LEY
LEYG

LES
LESH

LEPY
LEPS

LER

LEH

LEY-X5

11-LEFS

11-LEJS

25A-

LEC□

LECS□

LECS-T

LECYM
LECYU


无电机

LAT3

11-LEFG 系列

外形尺寸图 / 滚珠丝杠驱动

11-LEFG16-S




尺寸表

尺寸表

(mm)

型号	L	A	B	n	D	E	F
11-LEFG16-S-50	144	57	130	4	—	—	15
11-LEFG16-S-100	194	107	180				40
11-LEFG16-S-150	244	157	230				
11-LEFG16-S-200	294	207	280				
11-LEFG16-S-250	344	257	330				
11-LEFG16-S-300	394	307	380				
11-LEFG16-S-350	444	357	430				
11-LEFG16-S-400	494	407	480				
11-LEFG16-S-450	544	457	530				
11-LEFG16-S-500	594	507	580				

11-LEFG25-S



尺寸表

尺寸表

(mm)

型号	L	A	B	n	D	E	F
11-LEFG25-S-50	180	57	160	4	—	—	20
11-LEFG25-S-100	230	107	210				35
11-LEFG25-S-150	280	157	260				
11-LEFG25-S-200	330	207	310				
11-LEFG25-S-250	380	257	360				
11-LEFG25-S-300	430	307	410				
11-LEFG25-S-350	480	357	460				
11-LEFG25-S-400	530	407	510				


尺寸表

尺寸表 (mm)

型号	L	A	B	n	D	E	F
11-LEFG25-S-450	580	457	560	10	4	480	35
11-LEFG25-S-500	630	507	610				
11-LEFG25-S-550	680	557	660	12	5	600	
11-LEFG25-S-600	730	607	710				

外形尺寸图 / 滚珠丝杠驱动

11-LEFG32-S



尺寸表

型号	L	A	B	n	D	E
11-LEFG32-S-50	200	57	180	4	—	—
11-LEFG32-S-100	250	107	230			
11-LEFG32-S-150	300	157	280			
11-LEFG32-S-200	350	207	330			
11-LEFG32-S-250	400	257	380	6	2	300
11-LEFG32-S-300	450	307	430			
11-LEFG32-S-350	500	357	480			
11-LEFG32-S-400	550	407	530	8	3	450
11-LEFG32-S-450	600	457	580			

尺寸表


型号	L	A	B	n	D	E
11-LEFG32-S-500	650	507	630	10	4	600
11-LEFG32-S-550	700	557	680			
11-LEFG32-S-600	750	607	730			
11-LEFG32-S-650	800	657	780	12	5	750
11-LEFG32-S-700	850	707	830			
11-LEFG32-S-750	900	757	880			
11-LEFG32-S-800	950	807	930	14	6	900

- LEFS
- LEJB
- LEJ
- LEM
- LEY
- LES
- LEPY
- LER
- LEH
- LEY-X5
- 11-LEFS
- 11-LEJS
- 25A-
- LEC
- LECS
- LECS-T
- LECYM
- 无电机
- LAT3

11-LEFG 系列

外形尺寸图 / 滚珠丝杠驱动

11-LEFG40-S



尺寸表

型号	L	A	B	n	D	E
11-LEFG40-S-150	354	157	328	4	—	150
11-LEFG40-S-200	404	207	378	6	2	300
11-LEFG40-S-250	454	257	428	8	3	450
11-LEFG40-S-300	504	307	478	10	4	600
11-LEFG40-S-350	554	357	528			
11-LEFG40-S-400	604	407	578			
11-LEFG40-S-450	654	457	628			
11-LEFG40-S-500	704	507	678			
11-LEFG40-S-550	754	557	728			
11-LEFG40-S-600	804	607	778			

尺寸表

型号	L	A	B	n	D	E
11-LEFG40-S-650	854	657	828	12	5	750
11-LEFG40-S-700	904	707	878	14	6	900
11-LEFG40-S-750	954	757	928	16	7	1050
11-LEFG40-S-800	1004	807	978			
11-LEFG40-S-850	1054	857	1028			
11-LEFG40-S-900	1104	907	1078			
11-LEFG40-S-950	1154	957	1128			
11-LEFG40-S-1000	1204	1007	1178			