




协作机器人专用 气爪单元

即插即用

对应URCap 简易编程



UNIVERSAL ROBOTS+
Certified



JMHZ2-X7400B



详情请扫码

P-C20-4


协作机器人专用 气爪单元

对应UR3(e), UR5(e), UR10(e), UR16e

即插即用

体积小·重量轻，
通过气动系统，实现高夹持力
仅需连接1根供气管、带M8插头的电气连接线。

- 电磁阀和调速机构一体化设计
- 安装规格: ISO9409-1-50-4-M6
- 对应URCap(见封底)



安装规格

ISO9409-1-50-4-M6



规格

气缸内径[mm]		16
使用流体		空气
使用压力[MPa]		0.1～0.7
重复精度[mm]		±0.01
动作方式		双作用
夹持力	外径夹持力	32.7
每个手指的有效值[N]	内径夹持力	43.5
开闭行程(两侧)[mm]		10
质量[g]		430
安装规格		ISO9409-1-50-4-M6
插头形状		M8: 8针(母)

型号表示方法

JMHZ2-16D-X7400B

手指数
2 2爪


气缸内径
16 16mm

动作方式
D 双作用


保护罩
B 带保护罩



各部件名称



外形尺寸图





对应URCap

URCap
详情请扫码



简易编程

使用协作机器人认证的专用软件URCap，您可以通过示教器的直观操作，轻松地将各种功能动作和传感器信号进行统一的编程处理。您可以将存储URCap软件的USB存储器插入示教器中，轻松安装该软件。
※请从网站上下载URCap软件，并将其保存在USB存储器中。



安全注意事项

请仔细阅读《SMC产品使用注意事项》(M-C03-3)及《使用说明书》，在进行确认的基础上，正确使用本产品。

SMC(中国)有限公司

地址: 北京经济技术开发区兴盛街甲2号
电话: 010-67885566
<http://www.smc.com.cn>

邮编: 100176
传真: 010-67882335

SMC代理商