



SMC - 啤酒行业



■ 获得竞争优势-发现一些简单而行之有效的方法来确保低成本生产和提高效益

我们都面对着节能的诉求。新闻头条几乎每天都提醒我们，要减少我们的碳排放量，要更绿色的生活。节能是件大事，如果你忽略了，我们终会陷入不利之境。越来越多的客户有了节能的要求，越来越多的法规要求节能—这也意味着，各企业再也不能忽视绿色问题了。

将节能战略纳入您企业效率项目之中，您不仅可以省钱，还能为了子孙后代创造一种可持续的生活方式。

作为气动领域的全球领军者，我们的专家为气动系统开发了一些最具创新性的节能产品和活动，这既能帮您节省资金，也有助于保护环境。

如果您觉得这些太过美好而难以实现，那我们很高兴与您分享节能的知识和技术。



SMC— 服务于啤酒行业的专家

专家（名词）— 在某一领域知识丰富，技艺高超的人（牛津英语词典）

在SMC,我们认为,我们未来成功的关键是,具备完全理解任一制造工艺的要求和问题的能力。


就出于这个原因,我们组建了一个专家团队(我们的行业专家)为全球所有主要制造行业服务。

在啤酒行业,我们的专家知悉需要满足哪些严格的要求,也对您的生产过程和企业需要有着广泛的了解。

我们理解这些重要问题:连续性24/7运转,最近更新,出台的卫生规章,连续的高压冲洗以及冷热的极值等。

我们的专家知道,必须最大限度地保证操作者的健康和安全的,也知道,在能源、成本不断提高的速度令人忧虑之时,再小的节约也能对企业的财务和环境产生切实的影响。





	A	B	C	D	E	F	G
耐腐蚀	▶P.5						
卫生设计		▶P.7					
耐热			▶P.7				
流体				▶P.8			
大型执行器					▶P.9		
特殊解决方案						▶P.10	
标准元件							

1 大麦	■						■
2 浸泡		■		■			■
3 发芽		■					■
4 烘干	■	■					■
5 贮存					■		■
6 研磨					■		■
7 糖化锅	■	■	■	■			■
8 酒糟	■	■		■	■		■
9 煮沸	■	■	■	■			■
10 冷却	■	■	■	■		■	■
11 发酵	■	■		■			■
12 存储 (熟化)	■	■		■			■
13 过滤	■	■		■			■
14 巴氏消毒	■	■	■	■	■		■
15 啤酒成品	■	■	■	■			■
16 啤酒桶生产线	■	■			■	■	■

A 耐腐蚀

管子 and 接头

- 洁净型快换管接头 **KP系列**
- FEP管（氟树脂）..... **TH系列**
- 洁净管：聚烯烃管 **TPH系列**



特殊环境用接头

- 316不锈钢快换管接头 **KQG2系列**
- 316不锈钢嵌入式管接头 **KFG2系列**
- S型耦合器 / 不锈钢型 **KKA系列**
- 316不锈钢微型接头 **MS系列**
- 316不锈钢速度控制阀 **ASG系列**



气缸

- 不锈钢气缸 **CJ5-S/CG5-S系列**
- ISO/VDMA气缸
 不锈钢杆型 **CP96 (-XC6)系列**
- 不锈钢ISO气缸 **C85 (-XC6)系列**
- 不锈钢气缸 **C76 (-XC6)系列**
- 不锈钢气缸 **CQ2 (-XC6)系列**



防水气缸（小型）

- 小型气缸 **CQ2系列**
- 小型气缸 / 导杆型 **CQM系列**
- 小型气缸 **CQS系列**
- 小型气缸 / 平板型 **CQU系列**
- 气缸 / 圆型 **CG1系列**


XC4 带重负载型防尘圈
XC6 活塞杆和杆端螺母是不锈钢材质



■ 防水气缸（导杆型）

- 小型带导杆气缸 **MGP**系列
- 带导杆气缸 **MGG**系列
- 小型带导杆气缸 **MGQ**系列
- 带导杆气缸/小型 **MGC**系列

XC4 带重负载型防尘圈
XC6 活塞杆和杆端螺母是不锈钢材质



■ 模块式FRL组件/空气净化元件

- 环氧涂层 **AC/AF/AR/AL/AW/AFM/AFD/VHS**系列
- 不锈钢洁净型减压阀 **SRH**系列



■ 串行传送系统

- M8/M12插头 **PCA/EX**系列



B 卫生设计

■ 执行器

- 圆筒型 **HYB系列**
- 带导杆型 **HYG系列**
- ISO型 **HYC系列**
- 小型 **HYQ系列**



■ 标准气缸

- 气缸 (圆型) **CG1系列**



■ 电磁阀

- 卫生级设计的电磁阀IP69K **SY3000/5000系列**
- 卫生级NAMUR集装阀
3/5通电磁阀IP67 **VFN (-X36)系列**
- 高速响应型5通电磁阀 **VQZ1000/2000/3000系列**
- 5通电磁阀 **SV4000系列**



SY3000/5000系列



VFN系列现场图



VFN (-X36)系列



SV4000系列



VQZ1000/2000/3000系列

C 耐热

■ 管子

- 高级氟树脂管 **TL系列(最高260°C)**
- FEP管 (氟树脂) **TH系列 (-20~+200°C)**
- 洁净管: 聚烯烃管 **TPH系列 (-20~+80°C)**
- 软氟树脂管 **TD系列 (20~+260°C)**



■ 管子和接头

- 速度控制阀 **AS系列 (-5~+60°C)**
- 洁净快换接头和管子 **KP系列 (-20~+80°C)**
- 316不锈钢速度控制阀 **ASG系列 (-5~+60°C)**
- 316不锈钢嵌入式接头 **KFG2系列 (-5~+150°C)**
- 316不锈钢快换管接头 **KQG2系列 (-5~+150°C)**



■ 带导杆气缸

- 小型带导杆气缸 **MGP-XB6系列 (-10~+150°C)**



MGP系列

■ 标准气缸 (小型)

- 小型气缸 **CQ2-XB6系列 (-10~+150°C)**
- 小型气缸 **CQS-XB6系列 (-10~+150°C)**



CQ2系列



CQS系列

■ 特殊气缸

- 不锈钢气缸 **CG5-XB6系列 (-10~+150°C)**



■ 模块式FRL组件/清净化元件

- 高温环境用 **AF/AR/AW-X440系列 (-5~+80°C)**
- 不锈钢洁净型减压阀 **SRH系列 (0~+60°C)**



AF/AR/AW-X440系列



SRH系列

D 流体

■ 2/3通阀

- 气控式化学药液阀
接头一体型 **LVC系列**
- 气控式化学药液阀
螺纹拧入型 **LVA系列**



LVC系列



LVA系列

■ 流体阀


- 流体阀 **VNB系列**
- 蒸汽阀 **VND系列**
- 流体阀 **VX系列**



VNB系列



VX系列



VND系列

■管子 and 接头(符合食品卫生法和FDA认证)

- 高级氟树脂管 TL/TIL系列
- 软氟树脂管 TD/TID系列
- FEP管 (氟树脂) TH系列
- 高纯氟树脂接头 LQ系列
- 316不锈钢嵌入式管接头 KFG2系列
- 聚氨酯管 TU-X217/TU-X214系列
- 洁净型快换管接头 KP系列



■特氟龙

- 氟树脂型隔膜泵 PAF系列
- 去离子水和化学液
用数字式流量开关 PF2D系列
- 洁净减压阀/氟素树脂型 SRF系列



E 大型执行器

■气缸

- ISO/VDMA气缸: 标准型 C96系列
- 大型气缸 CS1系列
- 大型气缸 CS2系列

XC6 活塞杆和杆端螺母是不锈钢材质
XC7 拉杆、缓冲阀、拉杆螺母, 都是不锈钢材质



■压力控制

- 电气比例阀 ITV系列
- 大流量型精密减压阀 VEX系列
- 精密减压阀 IR系列



F 酿酒行业用特殊解决方案

■ 串行接口

- 分散式系统 EX500系列
- 集中式系统 EX600系列
- 串行传送用
电气比例阀 ITV系列




■ 定位器

- 气缸专用气气定位器 IP200系列
- 气气定位器 IP5000/5100系列
- 电气定位器 IP8000/8100系列
- 智能定位器 IP8001/8101系列



■ 特殊产品

- 1/4转执行器 FNVB系列—仅供特殊订购
- 客户定制对应能力提升 请联系当地SMC办事处



电气控制柜的定制与改造
—集装式电磁阀VFS2100系列

如果某一个阀出现故障并需要更换时，只切断该阀的供气，更换其即可。而无需切断整个控制柜的气路，这样不会影响其他阀的运行。



您身边的SMC库房——接头&管子



SMC(中国)有限公司

地址：北京经济技术开发区兴盛街甲2号
 电话：010-6788 5566 传真：010-6788 2335
 网址：www.smc.com.cn 电邮：salespro@smc.com.cn

哈尔滨营业所 电话：0451-5366 6407	威海办事处 电话：0631-5994 316	津南营业所 电话：022-5871 5550
大连营业所 电话：0411-8763 5617	青岛营业所 电话：0532-8575 8259	太原营业所 电话：0351-6584 672
旅顺营业所 电话：0411-8462 9692	黄岛营业所 电话：0532-8676 9845	塘沽营业所 电话：022-5900 2525
沈阳营业所 电话：024-3165 2851	胶州办事处 电话：0532-8662 0511	保定办事处 电话：0312-5910 026
铁西新区办事处 电话：024-2581 6322	北京营业所 电话：010-6787 6731	石家庄营业所 电话：0311-8529 0698
长春营业所 电话：0431-8895 0339	通州办事处 电话：010-6055 2701	武汉营业所 电话：027-8779 1355
济南营业所 电话：0531-8816 5001	廊坊办事处 电话：0316-2087 371	襄樊办事处 电话：0710-3312 920
东营营业所 电话：0546-6095 126	海淀营业所 电话：010-8493 1835	汉阳办事处 电话：027-8571 2702
济宁办事处 电话：0537-3152 730	京西营业所 电话：010-8025 9829	重庆营业所 电话：023-6863 0746
聊城办事处 电话：0635-2111 382	丰台办事处 电话：010-6373 6001	渝西办事处 电话：023-8831 6276
临沂办事处 电话：0539-6376 981	顺义营业所 电话：010-8149 4949	成都营业所 电话：028-6607 0171
潍坊营业所 电话：0536-2222 761	秦皇岛营业所 电话：0335-8070 993	绵阳办事处 电话：0816-2235 299
淄博办事处 电话：0533-2157 215	唐山办事处 电话：0315-3193 114	成都北办事处 电话：028-8757 9720
日照办事处 电话：0536-6160 315	天津营业所 电话：022-5817 1515	西安营业所 电话：029-8930 5224
烟台营业所 电话：0535-6640 972	津东营业所 电话：022-2631 1507	银川营业所 电话：0951-5671 915

SMC上海分公司

地址：上海闵行区紫竹科学园紫月路363号
 电话：021-3429 0880
 传真：021-3429 0070 电邮：sh_pro@smc.com.cn

兰州办事处 电话：0931-2359 786	盐城办事处 电话：0515-8840 0363	浦西营业所 电话：021-5265 3001	湖州办事处 电话：0572-2231 106
郑州营业所 电话：0371-5535 5773	苏州营业所 电话：0512-6866 9592	沪北办事处 电话：021-6679 0571	嘉兴营业所 电话：0573-8211 6716
富士康办事处 电话：0371-5518 7583	吴江办事处 电话：0512-6301 6881	浦东营业所 电话：021-5899 8938	平湖办事处 电话：0573-8509 1215
南京营业所 电话：025-5806 1551	苏州东营业所 电话：0512-6763 9462	周浦办事处 电话：021-5088 195	宁波营业所 电话：0574-8789 5211
淮安办事处 电话：18651886753	常熟营业所 电话：0512-5288 7246	昆山营业所 电话：0512-5737 2743	慈溪办事处 电话：0574-6308 6878
南宁营业所 电话：025-5288 5570	西上海营业所 电话：021-3774 5479	太仓办事处 电话：0512-5359 6636	温州营业所 电话：0577-8892 1992
芜湖营业所 电话：0553-5964 656	青浦办事处 电话：021-3980 1307	杭州营业所 电话：0571-8694 8130	台州办事处 电话：0576-8889 5676
合肥营业所 电话：0551-6366 3632	沪南营业所 电话：021-5223 7950	绍兴办事处 电话：0575-8862 8728	瑞安办事处 电话：0577-6591 9711
扬州营业所 电话：0514-8795 5172	奉贤办事处 电话：021-6013 9961	萧山办事处 电话：0571-8381 5660	
无锡营业所 电话：0510-8275 8550			
张家港办事处 电话：0512-5879 9631			
江阴办事处 电话：0816-8626 0625			
无锡东营业所 电话：0510-8528 0262			
常州营业所 电话：0519-8516 5672			
南通营业所 电话：0513-8523 1717			



官方微信



最新资料查询

