



SMC - 饮料行业



■ 获得竞争优势-发现一些简单而行之有效的方法来确保低成本生产和提高效益

我们都面对着节能的诉求。新闻头条几乎每天都提醒我们，要减少我们的碳排放量，要更绿色的生活。节能是件大事，如果你忽略了，我们终会陷入不利之境。越来越多的客户有了节能的要求，越来越多的法规要求节能—这也意味着，各企业再也不能忽视绿色问题了。

将节能战略纳入您企业效率项目之中，您不仅可以省钱，还能为了子孙后代创造一种可持续的生活方式。

作为气动领域的全球领军者，我们的专家为气动系统开发了一些最具创新性的节能产品和活动，这既能帮您节省资金，也有助于保护环境。

如果您觉得这些太过美好而难以实现，那我们很高兴与您分享节能的知识和技术。



SMC—饮料行业的专家

专家（名词）— 在某一领域知识丰富，技艺高超的人（牛津英语词典）


在SMC,我们认为,我们未来成功的关键是,具备完全理解任一制造工艺的要求和问题的能力。


就出于这个原因,我们组建了一个专家团队(我们的行业专家)为全球所有主要制造行业服务。

在饮料行业,我们的专家知悉需要满足哪些严格的要求,也对您的生产过程和企业需要有着广泛的了解。


我们理解这些重要问题:连续性24/7运转,最近更新、出台的卫生规章,连续的高压冲洗以及冷热的极值等。

我们的专家知道,必须最大限度地保证操作者的健康和安 全,也知道,在能源、成本不断提高的速度令人忧虑之时,再小的节约也能对企业的财务和环境产生切实的影响。





	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	耐高温	耐腐蚀	卫生设计	高压	高频	长寿命	静电消除	电动执行器	标准元件
	▶P.7	▶P.7,8	▶P.9	▶P.9	▶P.9	▶P.10	▶P.10	▶P.10	
不可回收型									
1 卸垛							■		■
2 冲洗		■							
可回收型									
3 卸垛									■
4 分拣					■	■			
5 嗅闻							■		
6 清洗	■	■	■						
7 检查					■	■			
包装									
8 瓶/桶灌装	■	■	■		■	■			
9 压盖							■		
10 巴氏杀菌	■	■							
11 贴标							■		
12 包装								■	■
13 热塑膜包装							■		
14 码垛									■



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	耐高温	耐腐蚀	卫生设计	高压	高频	长寿命	静电消除	电动执行器	标准元件
	▶P.7	▶P.7,8	▶P.9	▶P.9	▶P.9	▶P.10	▶P.10	▶P.10	
纸箱									
1 成型和杀菌	■	■							■
PET									
2 预成型	■						■		
3 吹制/拉伸				■	■	■			
4 传送带							■		■
5 冲洗		■	■						
包装									
6 瓶/桶灌装	■	■	■		■	■			
7 压盖							■		■
8 巴氏杀菌	■	■							
9 贴标							■		
10 包装								■	■
11 热塑膜包装							■		
12 码垛									■

注：
 a) 有时，一台机器上会采用数种不同的应用。
 b) 上图所示的某些流程并不适用于所有产品。

A 耐高温

■ 带导杆气缸

- 紧凑型带导杆气缸 MGP-XB6系列 (-10~+150℃)



MGP系列

■ 标准气缸(紧凑型)

- 紧凑型气缸 CQ2-XB6系列 (-10~+150℃)
- 紧凑型气缸 CQS-XB6系列 (-10~+150℃)



CQ2系列



CQS系列

■ 特殊气缸

- 不锈钢气缸 CG5-XB6系列 (-10~+150℃)



■ 模块式FRL组件/清净化元件

- 高温环境 AF/AR/AW-X440系列



B 耐腐蚀

■ 气缸

- 不锈钢气缸 CJ5-S/CG5-S系列



■ 特殊环境用接头

- 316不锈钢快换接头 KQG2系列
- 316不锈钢嵌入式接头 KFG2系列
- S型耦合器/不锈钢型 KKA系列
- 316不锈钢微型接头 MS系列
- 不锈钢速度控制阀 ASG系列



KQG2系列



KFG2系列



KKA系列



MS系列



ASG系列

■ 流体控制用2·3通阀

- 化学液用气控阀
接头一体型 LVC系列
- 化学液用气控阀
螺纹拧入型 LVA系列



LVC系列



LVA系列

■ 数字式流量开关

- 去离子水和化学液用
数字式流量开关 **PF2D**系列



■ 管子和接头(符合食品卫生法和FDA认证)

- 高氟素树脂管 **TL/TIL**系列
- 软氟素树脂管 **TD/TID**系列
- 洁净型快换接头 **KP**系列
- 聚氨酯管 **TU-X217/TU-X214**系列



TL/TIL系列



KP系列



TD/TID系列

■ 模块式FRL组件/清净化元件

- 环氧涂层 **AC/AF/AR/AL/AW/AFM/AFD-X480**系列



■ 执行器

- 不锈钢材质的活塞杆
和杆端螺母 **-XC6**系列

■ 传感器

- 2色显示式数字式压力开关 **ISE70/75(H)**系列
- 2色显示式数字式压力开关 **ZSE/ISE80**系列



ISE70/75(H)系列



ZSE/ISE80系列

■ 带导杆气缸

- 紧凑型带导杆气缸 **MGP-XB7 (-40~+70°C)**系列



■ 标准气缸 (紧凑型)

- 紧凑型气缸 **CQ2**系列
- 紧凑型气缸/带导杆型 **CQM**系列
- 紧凑型气缸 **CQS**系列
- 板式紧凑型气缸 **CQU**系列



CQ2系列



CQM系列



CQS系列



CQU系列

■ 特殊气缸

防水型

- 不锈钢气缸 **CG**系列



■ 串行传送系统

- M8/M12插头 **PCA/EX**系列



C 卫生设计

■ 执行器

- 圆筒型 HYB系列
- 导杆型 HYG系列
- ISO型 HYC系列
- 紧凑型 HYQ系列



■ 气动电磁阀


- 卫生设计阀 SY3000/5000系列
- 卫生型NAMUR接口阀
3·5通电磁阀 VFN (-X36)系列



D 高压

■ 高压元件

- 先导式2·3通电磁阀 VCH系列
- 单向阀 VCHC系列
- 直动式减压阀(溢流型) VCHR系列
- 消声器 VCHN系列
- 油雾分离器 VCHF-X16系列



■ 传感器

- 2色显示数字式高压压力开关 ISE75系列
(10MPa·15MPa)



E 高频

■ 气动电磁阀

- 3通电磁阀 VQZ1000/2000/3000系列
- 5通电磁阀 VQZ100/200/300系列



■ 执行器

- 低摩擦气缸/金属密封 MQQ/MQM/MQP系列



F 长寿命

■ 气动电磁阀

■ 金属密封

- 3通电磁阀 VQZ1000/2000/3000系列
- 5通电磁阀 VQZ100/200/300系列
- 5通电磁阀 VQC1000/2000/3000系列



VQZ1000/2000/3000系列



VQZ100/200/300系列



VQC1000/2000/3000系列

G 静电消除

■ 静电消除器

- 静电消除器(棒型) IZS4※系列
- 静电消除器(喷嘴型) IZN10系列




IZS4※系列



IZN10系列

■ 测定仪器

- 静电传感器/监视器 IZD10/IZE11系列
- 手持型静电计 IZH10系列



传感器 监控器
IZD10/IZE11系列



IZH10系列

H 电动执行器

■ 电动元件

- 高刚性电动滑台 LEJ系列
- 电动夹爪 LEHZ/LEHF系列
- 电动滑台 LES系列
- 电缸/导向杆型 LEYG系列
- 密封带型薄型电缸 LEF系列
- 带活塞杆电缸 LEY系列
- 电动旋转台 LER系列
- 卡片式电驱动缸 LAT3系列



LEJ系列



LEYG系列



LEF系列



LER系列



LES系列



LEHZ/LEHF系列



LEY系列



LAT3系列

■ 控制元件

- 控制器 LEC系列



LEC系列

SMC(中国)有限公司

地址：北京经济技术开发区兴盛街甲2号
 电话：010-6788 5566 传真：010-6788 2335
 网址：www.smc.com.cn 电邮：salespro@smc.com.cn

哈尔滨营业所 电话：0451-5366 6407	威海办事处 电话：0631-5994 316	天津营业所 电话：022-5871 5550	兰州办事处 电话：0931-2359 786
大连营业所 电话：0411-8763 5617	青岛营业所 电话：0532-8575 8259	太原营业所 电话：0351-6584 672	郑州营业所 电话：0371-5535 5773
旅顺营业所 电话：0411-8462 9692	黄岛营业所 电话：0532-8676 9845	塘沽营业所 电话：022-5900 2525	富士康办事处 电话：0371-5518 7583
沈阳营业所 电话：024-3165 2851	胶州办事处 电话：0532-8662 0511	保定办事处 电话：0312-5910 026	南京营业所 电话：025-5806 1551
铁西新区办事处 电话：024-2581 6322	北京营业所 电话：010-6787 6731	石家庄营业所 电话：0311-8529 0698	淮安办事处 电话：18651886753
长春营业所 电话：0431-8895 0339	通州办事处 电话：010-6055 2701	武汉营业所 电话：027-8779 1355	南宁营业所 电话：025-5288 5570
济南营业所 电话：0531-8816 5001	廊坊办事处 电话：0316-2087 371	襄樊办事处 电话：0710-3312 920	芜湖营业所 电话：0553-5964 656
东营营业所 电话：0546-6095 126	海淀营业所 电话：010-8493 1835	汉阳办事处 电话：027-8571 2702	合肥营业所 电话：0551-6366 3632
济宁办事处 电话：0537-3152 730	京西营业所 电话：0335-8070 9829	重庆营业所 电话：023-6863 0746	扬州营业所 电话：0514-8795 5172
聊城办事处 电话：0635-2111 382	丰台办事处 电话：010-6373 6001	渝西办事处 电话：023-8831 6276	无锡营业所 电话：0510-8275 8550
临沂办事处 电话：0539-6376 981	顺义营业所 电话：010-8149 4949	成都营业所 电话：028-6607 0171	张家港办事处 电话：0512-5879 9631
潍坊营业所 电话：0536-2222 761	秦皇岛营业所 电话：0335-8070 993	绵阳办事处 电话：0816-2235 299	江阴办事处 电话：0510-8626 0625
淄博办事处 电话：0533-2157 215	唐山办事处 电话：0315-3193 114	成都北办事处 电话：028-8757 9720	无锡东营业所 电话：0510-8528 0262
日照办事处 电话：0536-6160 315	天津营业所 电话：022-5817 1515	西安营业所 电话：029-8930 5224	常州营业所 电话：0519-8516 5672
烟台营业所 电话：0535-6640 972	津东营业所 电话：022-2631 1507	银川营业所 电话：0951-5671 915	南通营业所 电话：0513-8523 1717

SMC上海分公司

地址：上海闵行区紫竹科学园紫月路363号
 电话：021-3429 0880
 传真：021-3429 0070 电邮：sh_pro@smc.com.cn

盐城办事处 电话：0515-8840 0363	浦西营业所 电话：021-5265 3001	湖州办事处 电话：0572-2231 106
苏州营业所 电话：0512-6866 9592	沪北办事处 电话：021-6679 0571	嘉兴营业所 电话：0573-8211 6716
吴江办事处 电话：0512-6301 6881	浦东营业所 电话：021-5899 8938	平湖办事处 电话：0573-8509 1215
苏州东营业所 电话：0512-6763 9462	周浦办事处 电话：021-5088 195	宁波营业所 电话：0574-8789 5211
常熟营业所 电话：0512-5288 7246	昆山营业所 电话：0512-5737 2743	慈溪办事处 电话：0574-6308 6878
西上海营业所 电话：021-3774 5479	太仓办事处 电话：0512-5359 6636	温州营业所 电话：0577-8892 1992
青浦办事处 电话：021-3980 1307	杭州营业所 电话：0571-8694 8130	台州办事处 电话：0576-8889 5676
沪南营业所 电话：021-5223 7950	绍兴办事处 电话：0575-8862 8728	瑞安办事处 电话：0577-6591 9711
奉贤办事处 电话：021-6013 9961	萧山办事处 电话：0571-8381 5660	



官方微信



最新资料查询

